


	‘ जनवरी ’- 2025’ में प्राप्त की गयी उपलब्धियों का वर्णन निम्न है:-
1.0	सेफ्टी परफॉर्मेंस :-
(i)	अनसेफ साइड में सिग्नल फेल्योर - निल
(ii)	सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग पर कोई एक्सीडेंट - निल
2.0	सेफ्टी सम्बंधित गतिविधियाँ :-
(i)	मीटिंग तथा सेमीनार का आयोजन :-
	स्टाफ में अनुरक्षण हेतु/ नई तकनीक से परिचित होने हेतु / संरक्षा जागरूकता हेतु कार्यक्षेत्र में सामान्य दक्षता प्राप्त करने के लिए वर्तमान माह में, कुल 51 सेमीनार का आयोजन किया गया जिसमें कुल 1095 अधिकारियों, सुपरवाइजर तथा स्टाफ ने भाग लिया । प्रयागराज मण्डल : 34 मीटिंग/ सेमीनार/ वेबीनार में 243 अधिकारी/ सुपरवाइजर / स्टाफ झाँसी मण्डल : 6 मीटिंग/ सेमीनार/ वेबीनार में 327 अधिकारी/ सुपरवाइजर / स्टाफ आगरा मण्डल : 11 मीटिंग/ सेमीनार/ वेबीनार में 525 अधिकारी/ सुपरवाइजर / स्टाफ
(ii)	12 स्टेशनों पर पैनल की सेफ्टी इंटीग्रिटी (SIT) टेस्टिंग:-
	वर्तमान माह में, निम्नलिखित स्टेशनों पर पैनल की सेफ्टी इंटीग्रिटी (SIT) टेस्टिंग किया गया : प्रयागराज मण्डल (08 स्टेशन) : भीरपुर, करछना, कुरस्ती कलाँ, फ़तेहपुर, खैराही, जलेसर सिटी, मक्खनपुर तथा हिरनगाँव झाँसी मण्डल (04 स्टेशन) : न्यू ललितपुर टाउन, दैलवाड़ा, आंतरी, पुखरायां इस तरह वर्तमान वर्ष में अभी तक कुल 103 स्टेशनों पर पैनल का सेफ्टी इंटीग्रिटी (SIT) टेस्टिंग किया जा चुका है ।
(iii)	18 स्टेशन/ लोकेशन पर फायर अलार्म सिस्टम का प्रावधान :-
	वर्तमान माह में, निम्नलिखित लोकेशनों पर फायर अलार्म सिस्टम का प्रावधान किया गया : प्रयागराज मण्डल (04 लोकेशन) : भदान, भीरपुर, आर एच -1 तथा 2 (भीरपुर - करछना) झाँसी मण्डल (14 लोकेशन) : न्यू ललितपुर टाउन, एल सी - 491 (भरतकूप - शिवरामपुर), एल सी - 495 तथा 496 (चित्रकूट धाम - शिवरामपुर) एल सी - 193 (आटा - उसरगाँव), आई बी एच (आगासोद - बीना), आई बी एच (धौरा - जाखलौन), आई बी एच (आगासोद - मालखेड़ी), एल सी - 309, एल सी - 485, एल सी - S-43, एल सी - 139, एल सी - 158, एल सी - 203 इस तरह वर्तमान वर्ष में अभी तक कुल 216 स्टेशनों / लोकेशनों पर फायर अलार्म सिस्टम का प्रावधान किया जा चुका है ।

3.0	उपलब्धियां:-	
(क)	ट्रैफिक फैसिलिटी तथा प्रमुख यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य:-	
(i)	इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की कमीशनिंग (02 स्टेशन) :-	
(अ)	वर्तमान माह में, झांसी मण्डल में, दैलवाड़ा - बिरारी सेक्शन में पहली कॉर्ड लाइन कमीशनिंग के सन्दर्भ में, 'न्यू ललितपुर टाउन स्टेशन' पर 44 रूट की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग दिनांक 11.01.25 को कमीशन की गई ।	
(आ)	वर्तमान माह में, प्रयागराज मण्डल में, भीरपुर - करछना सेक्शन में तीसरी bidirectional लाइन कार्य के सन्दर्भ में, 'भीरपुर स्टेशन' पर पुराने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को 91 रूट की नई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से दिनांक 04.01.25 को प्रतिस्थापित किया गया ।	
	इस तरह वर्तमान वर्ष में अभी तक कुल 25 स्टेशनों पर ई आई कमीशन की जा चुकी है ।	
(ii)	9.11 रू.किमी. ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की कमीशनिंग:-	
(अ)	वर्तमान माह में, प्रयागराज मण्डल में, भीरपुर - करछना सेक्शन में तीसरी लाइन पर 9.11 रू.किमी. bidirectional नई ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कमीशनिंग के साथ अप/डाउन में पुरानी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग को नई ई आई आधारित ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के साथ दिनांक 04.01.25 को प्रतिस्थापित किया गया ।	
	इस तरह वर्तमान वर्ष में कुल 94.76 रू.किमी. नई ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कमीशनिंग के साथ 23.52 रू.किमी. रिले आधारित ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का ई आई आधारित ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से प्रतिस्थापन किया जा चुका है ।	

(iii)	10 स्टेशनों की ई आई / पी आई / आर आर आई में अल्टरेशन कार्य :-
	वर्तमान माह में, निम्नलिखित स्टेशनों की ई आई / पी आई में अल्टरेशन कार्य किया गया : प्रयागराज मण्डल (07 स्टेशन) : भीरपुर - करछना सेक्शन में तीसरी लाइन पर bidirectional ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के सन्दर्भ में, करछना स्टेशन पर, MSDAC के प्रावधान के सन्दर्भ में कुरस्ती कलाँ तथा फ़तेहपुर स्टेशनों पर, एल सी इंटरलॉकिंग के सन्दर्भ में, खैराही तथा जलेसर सिटी स्टेशनों पर एल सी बंद होने के सन्दर्भ में मक्खनपुर तथा हिरनगाँव स्टेशनों पर । झांसी मण्डल (03 स्टेशन) : दैलवाड़ा - बिरारी सेक्शन में पहली कॉर्ड लाइन कमीशनिंग के सन्दर्भ में दैलवाड़ा स्टेशन पर, आंतरी - संदलपुर के बीच तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के सन्दर्भ में आंतरी स्टेशन पर, एल सी इंटरलॉकिंग के सन्दर्भ में, पुखरायां स्टेशन पर । इस तरह वर्तमान वर्ष में अभी तक कुल 79 स्टेशनों पर ई आई / पी आई / आर आर आई में अल्टरेशन कार्य किया जा चुका है ।
(iv)	3 ब्लॉक सेक्शन में बी. पी. ए. सी. की कमीशनिंग :-
	वर्तमान माह में, झांसी मण्डल में, दैलवाड़ा - न्यू ललितपुर टाउन, न्यू ललितपुर टाउन - बिरारी, ललितपुर - न्यू ललितपुर टाउन में नए बी. पी. ए. सी. की कमीशनिंग की गई । इस तरह वर्तमान वर्ष में कुल 30 ब्लॉक सेक्शन में बी. पी. ए. सी. की कमीशनिंग
(ख)	<u>संरक्षा वृद्धि के लिए किये गए कार्य :-</u>
(a)	<u>05 एल सी गेटों का अंतर्पार्शन:-</u>
	वर्तमान माह में, निम्नलिखित एल.सी. गेट का पी.ओ.एल.बी. तथा स्लाइडिंग बूम के साथ अंतर्पार्शन किया गया ।
	प्रयागराज मण्डल (02 एल.सी. गेट) : एल.सी. - 32 C (खैराही - पसही कला) तथा एल.सी. - 33 C (आवागढ़ - जलेसर सिटी) झांसी मण्डल (03 एल.सी. गेट) : एल.सी. - 481 (बदौसा - भारतकूप) , एल.सी. - 206 तथा 207 (पुखरायां - मलासा) इस तरह वर्तमान वर्ष में अभी तक कुल 35 एल.सी. गेटों का अंतर्पार्शन किया जा चुका है ।

(b)	मीटिंग तथा सेमीनार का आयोजन :-
	स्टाफ में अनुरक्षण हेतु/ नई तकनीक से परिचित होने हेतु / संरक्षा जागरूकता हेतु कार्यक्षेत्र में सामान्य दक्षता प्राप्त करने के लिए वर्तमान माह में, कुल 51 सेमीनार का आयोजन किया गया जिसमें कुल 1095 अधिकारियों, सुपरवाइजर तथा स्टाफ ने भाग लिया । प्रयागराज मण्डल : 34 मीटिंग/ सेमीनार/ वेबीनार में 243 अधिकारी/ सुपरवाइजर / स्टाफ झाँसी मण्डल : 6 मीटिंग/ सेमीनार/ वेबीनार में 327 अधिकारी/ सुपरवाइजर /
	<u>समस्याओं को ओ. ई. एम./ आर. डी. एस. ओ. के समक्ष रखना :-</u>
	पत्रांक NCR/S&T/1048/Signal / EI/ Pt.7 दिनांक 13.01.25 के द्वारा उ.म.रे. मे Hitachi मेक ई आई के फैल्योर के विषय में आर. डी. एस. ओ. को अवगत कराया गया ।
	पत्रांक NCR/S&T/1008/Signal / EI/ Pt.1 दिनांक 13.01.25 के द्वारा आगरा मण्डल के अझई - छाता सेक्शन में Microtex मेक बैटरी के फैल्योर के विषय में आर. डी. एस. ओ. को अवगत कराया गया ।
	पत्रांक NCR/S&T/1008/Signal / EI/ Pt.1 दिनांक 28.01.25 के द्वारा आगरा मण्डल के आगरा फोर्ट स्टेशन पर पावर बिल्ड मेक बैटरी के फैल्योर के विषय में आर. डी. एस. ओ. को अवगत कराया गया
	पत्रांक NCR/S&T/1056/Signal / EI/ Pt.2 दिनांक 08.01.25 के द्वारा उ.म.रे. मे पॉइंट मोटर के फैल्योर के विषय में आर. डी. एस. ओ. को अवगत कराया गया ।
	पत्रांक NCR/S&T/1050/Signal / EI/ Pt.2 दिनांक 27.01.25 के द्वारा उ.म.रे. मे Vossloh Cogifer Signalling India Pvt. Ltd. (Bhilai) मेक पॉइंट मशीन के लॉक स्लाइड के frequent फैल्योर के विषय में आर. डी. एस. ओ. को अवगत कराया गया ।
	पत्रांक NCR/S&T/1048/Signal / EI/ Pt.7 दिनांक 06.01.25 के द्वारा उ.म.रे. मे Hitachi मेक ई आई के frequent फैल्योर के विषय में आर. डी. एस. ओ. को अवगत कराया गया ।
	पत्रांक NCR/S&T/1048/Signal / EI/ Pt.7 दिनांक 07.01.25 के द्वारा झाँसी मण्डल मे Kyosan मेक ई आई के frequent फैल्योर के विषय में आर. डी. एस. ओ. को अवगत कराया गया ।
	पत्रांक NCR/S&T/1031/Signal / EI/ Pt.4 दिनांक 09.01.25 के द्वारा उ.म.रे. मे Westrace मेक ई आई के PIM कार्ड के फैल्योर के विषय में आर. डी. एस. ओ. को अवगत कराया गया ।
	पत्रांक NCR/S&T/1048/Signal / EI/ Pt.7 दिनांक 30.01.25 के द्वारा M/s Kyosan के स्टाफ के अक्षम तथा खराब प्रतिक्रिया के विषय में आर. डी. एस. ओ. को अवगत कराया गया ।

(c)	<u>94 ट्रैक सेक्शन में DCTC/AFTC/MSDAC में डुअल डिटेक्शन का प्रावधान :-</u>
	वर्तमान माह में, ट्रैक डिटेक्शन सिस्टम की विश्वसनीयता में सुधार तथा ट्रेन परिचालन के लिए सिग्नलिंग की उपलब्धता बेहतर बनाने हेतु निम्नलिखित ट्रैक सेक्शनों में एक्सल काउंटर के साथ डुअल डिटेक्शन सिस्टम का प्रावधान किया गया है। प्रयागराज मण्डल (94 ट्रैक सेक्शन) : कुरस्ती कलाँ यार्ड में 21 ट्रैक सेक्शन, कुरस्ती कलाँ - फ़तेहपुर सेक्शन में 18 ट्रैक सेक्शन, भीरपुर स्टेशन पर बर्थिंग लाइन में 20 ट्रैक सेक्शन, भीरपुर - करछना तीसरी लाइन में 35 ट्रैक सेक्शन इस तरह वर्तमान वर्ष में अभी तक कुल, 983 ट्रैक सेक्शन में DCTC/AFTC/MSDAC में डुअल डिटेक्शन का प्रावधान किया जा चुका है ।
(d)	<u>12 स्टेशनों पर पैनल की सेफ्टी इंटीग्रिटी (SIT) टेस्टिंग:-</u>
	वर्तमान माह में, निम्नलिखित स्टेशनों पर पैनल की सेफ्टी इंटीग्रिटी (SIT) टेस्टिंग किया गया : प्रयागराज मण्डल (08 स्टेशन) : भीरपुर, करछना, कुरस्ती कलाँ, फ़तेहपुर, खैराही, जलेसर सिटी, मक्खनपुर तथा हिरनगाँव झाँसी मण्डल (04 स्टेशन) : न्यू ललितपुर टाउन, दैलवाड़ा, आंतरी, पुखरायां इस तरह वर्तमान वर्ष में अभी तक कुल 103 स्टेशनों पर पैनल का सेफ्टी इंटीग्रिटी (SIT) टेस्टिंग किया जा चुका है ।
(e)	<u>18 स्टेशन/ लोकेशन पर फायर अलार्म सिस्टम का प्रावधान :-</u>
	वर्तमान माह में, निम्नलिखित लोकेशनों पर फायर अलार्म सिस्टम का प्रावधान किया गया : प्रयागराज मण्डल (04 लोकेशन) : भदान, भीरपुर, आर एच -1 तथा 2 (भीरपुर - करछना) झाँसी मण्डल (14 लोकेशन) : न्यू ललितपुर टाउन, एल सी - 491 (भरतकूप - शिवरामपुर), एल सी - 495 तथा 496 (चित्रकूट धाम - शिवरामपुर) एल सी - 193 (आटा - उसरगाँव), आई बी एच (आगासोद - बीना), आई बी एच (धौरा - जाखलौन), आई बी एच (आगासोद - मालखेड़ी), एल सी - 309, एल सी - 485, एल सी - S-43, एल सी - 139, एल सी - 158, एल सी - 203 इस तरह वर्तमान वर्ष में अभी तक कुल 216 स्टेशनों / लोकेशनों पर फायर अलार्म सिस्टम का प्रावधान किया जा चुका है ।
(f)	<u>विश्वसनीयता में सुधार हेतु मिडलाइफ पुनरोद्धार-</u>
(1)	<u>प्वाइंट मशीन (65 नग) :-</u>
	वर्तमान माह में, कुल 65, प्रयागराज मण्डल में 29 एवं झाँसी मण्डल में 30 आगरा मण्डल में 6 प्वाइंट मशीनों को प्रतिस्थापित किया गया । इस तरह वर्तमान वर्ष में, कुल 427 प्वाइंट मशीनों को प्रतिस्थापित किया जा चुका है ।

(2)	<u>पुराने रिले का प्रतिस्थापन (70 नग) :-</u>
	वर्तमान माह में, कुल 29 पुराने लाइन रिले, प्रयागराज मण्डल में 26 एवं झांसी मण्डल में 2 एवं आगरा मण्डल में 1 तथा 41 पुराने ट्रैक रिले, प्रयागराज मण्डल में 6, झांसी मण्डल में 6 एवं आगरा मण्डल में 29 ट्रैक सर्किट की विश्वसनीयता में सुधार के लिये प्रतिस्थापित किये गए हैं । इस तरह वर्तमान वर्ष में कुल 2260 रिले बदले जा चुके हैं ।
(g)	<u>निर्देशित अनुरक्षण (38 स्टेशन/ LSC/RH) :-</u>
	वर्तमान माह में, कुल 38 स्टेशनों/ LSC/RH पर प्रयागराज मण्डल में 29 तथा झांसी मण्डल में 9 लोकेशनों पर निर्देशित अनुरक्षण किया गया है। इस तरह वर्तमान वर्ष में कुल 440 स्टेशनों पर निर्देशित अनुरक्षण किया जा चुका है ।
(h)	<u>बैटरी को बदलना (1054 नग बैटरी) :-</u>
	वर्तमान माह में, कुल 1054, प्रयागराज मण्डल में 573 एवं झांसी मण्डल में 162 आगरा मण्डल में 319 सेकेंडरी सेल को बदल दिया गया है । जिनकी कोडल लाइफ पूरी हो गयी थी। इस तरह वर्तमान वर्ष में, कुल 6218 ओवरड्यू सेकेंडरी सेल बदला जा चुका है ।
(i)	<u>एलईडी को मॉडिफाईड एलईडी से बदलना (99 नग) :-</u>
	वर्तमान माह में, कुल 118 एलईडी, प्रयागराज मण्डल में 56, झांसी मण्डल में 27 एवं आगरा मण्डल में 16 को मॉडिफाईड एलईडी से बदल दिया गया है । इस तरह वर्तमान वर्ष में कुल 1478 एलईडी को मॉडिफाईड एलईडी से प्रतिस्थापन किया जा चुका है
(j)	<u>ग्लूड जॉइंट का प्रतिस्थापन (184 नग) :-</u>
	वर्तमान माह में, कुल 184 ग्लूड जॉइंट, प्रयागराज मण्डल में 77, झांसी मण्डल में 86 एवं आगरा मण्डल में 21 को बदल दिया गया है । इस तरह वर्तमान वर्ष में कुल 1309 खराब ग्लूड जॉइंट को प्रतिस्थापन किया जा चुका है ।
4.0	टेलीकॉम तथा अन्य कार्य
(i)	<u>47 नग सी सी टी वी की कमीशनिंग :-</u>
	वर्तमान माह में, झांसी मण्डल में, चित्रकूट धाम कर्वी स्टेशन पर 27 नग, शिवरामपुर स्टेशन पर 10 नग तथा भरतकूप स्टेशन पर 10 नग सी सी टी वी कैमरे की कमीशनिंग की गई ।
(ii)	<u>मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग की कमीशनिंग :-</u>
	वर्तमान माह में, आगरा मण्डल में, डाटा सर्किट के लिए नई दिल्ली/ लॉबी सहित भूतेश्वर, भैंसा, परखम, गोवर्धन, गोविंदगढ़, शोलाका तथा मथुरा स्टेशनों के स्टेशन मास्टर कार्यालय में मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग की कमीशनिंग की गई ।

(iii)	<u>ओ.एफ.सी. रूम में फायर अलार्म सिस्टम की कमीशनिंग:-</u>
	वर्तमान माह में, झांसी मण्डल में, एट, उरई, आटा, काल्पी तथा पुखरायां स्टेशनों के ओ.एफ.सी. रूम में फायर अलार्म सिस्टम की कमीशनिंग की गई ।
(iv)	<u>कुंभमेला संबंधित कार्य :-</u>
(1)	<u>वीडियो सर्विलांस प्रणाली:-</u>
(क)	महाकुंभ क्षेत्र के स्टेशनों, प्रयागराज, प्रयागराज छिवकी, नैनी और सूबेदारगंज तथा संगम क्षेत्र में 621 नग फेस रिकॉग्निशन और वीडियो एनालिटिक जैसी AI सुविधाओं वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ।
(ख)	अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों जैसे मिर्जापुर, विंध्याचल, फ़तेहपुर, मानिकपुर, तथा चित्रकूट धाम में 175 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ।
(ग)	प्रयागराज स्टेशन पर कंट्रोल टावर से एनसीआर मुख्यालय और रेलवे बोर्ड के वॉर रूम में सीसीटीवी की लाइव फीड दी गई ।
(2)	<u>यात्रियों के लिए टिकट सुविधा:</u>
(क)	यात्रियों के टिकटिंग के लिए, अतिरिक्त 98 यूटीएस, प्रयागराज (40 नग), नैनी (30 नग), प्रयागराज छिवकी (20 नग) और संगम क्षेत्र (8 नग) में लगाए गए ।
(ख)	प्रयागराज) 44 संख्या (, नैनी) 24 संख्या (, प्रयागराज छिवकी) 16 संख्या (, सूबेदारगंज) 2 संख्या (और संगम क्षेत्र (4 संख्या में यात्रियों के टिकटिंग के लिए अतिरिक्त (90 एटीवीएम कनेक्टिविटी प्रदान की गई ।) 4 संख्यामें (लगाई गई ।
(ग)	श्रद्धालुओं को आरक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए संगम क्षेत्र में 2 पीआरएस काउंटर स्थापित किए गए
(3)	<u>यात्री सूचना प्रणाली:</u>
(क)	नैनी) 2 संख्या (, प्रयागराज छिवकी) 1 संख्या (, सूबेदारगंज) 4 संख्या और संगम () क्षेत्र 4 संख्या में अतिरिक्त (11 ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए ।
(ख)	प्रयागराज) 5 संख्या (, प्रयागराज छिवकी) 1 संख्या (और संगम क्षेत्र (2 संख्या में (8 वीडियो वॉल लगाए गए । लगाए गए ।
(ग)	प्रयागराज) 26 (और संगम क्षेत्र) 12 (में सीसीटीवी की निगरानी और श्रद्धालुओं को सूचना प्रदर्शित करने के लिए 38 टीवी उपलब्ध कराए गए।
(घ)	यात्रियों के लाभ के लिए प्रयागराज) 4 संख्या (, नैनी) 5 संख्या (, प्रयागराज छिवकी) 2 संख्या (और संगम क्षेत्र (2 संख्या में अतिरिक्त (13 पूछताछ प्रणाली लगाई गई ।

(ड़)	प्रयागराज) 1 संख्या) नैनी (1 संख्या (, प्रयागराज छिवकी) 1 संख्या और संगम क्षेत्र () 2 संख्या में (अतिरिक्त 5 पीए सिस्टम लगाए गए।
(च)	श्रद्धालुओं को विभिन्न सूचनाओं के लिए प्रयागराज) 104 संख्या (, नैनी) 40 संख्या (, प्रयागराज छिवकी) 10 संख्या (, सूबेदारगंज) 4 संख्या) और संगम क्षेत्र (20 संख्या (में अतिरिक्त 178 स्पीकर लगाए गए ।
(छ)	भीड़ प्रबंधन के लिए घोषणा हेतु 150 मेगा फोन लगाए गए ।
(ज)	श्रद्धालुओं को विभिन्न ट्रेनों की जानकारी देने के लिए जॉनसनगंज चौराहे से डीएसए ग्राउंड तक 98 रोड साइड स्पीकर लगाए गए।
(4)	<u>मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी:</u>
	प्रयागराज, नैनी, प्रयागराज छिवकी और सूबेदारगंज स्टेशनों के मोबाइल उपयोगकर्ताओं को बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए 14 जियो टावर और 7 एयरटेल टावर लगाए गए ।
(5)	<u>यात्रियों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी:</u>
	प्रयागराज, नैनी, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज स्टेशनों और संगम क्षेत्र के परिसर और स्टेशन क्षेत्र में यात्रियों के लिए बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अतिरिक्त 39 वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट लगाए गए ।
(6)	<u>रेलवे कर्मचारियों/अधिकारियों के बीच संचार सुविधा/:</u>
(क)	महाकुंभ मेला कार्य हेतु नियुक्त अधिकारियों/जेई और कर्मचारियों के बीच /एसएसई/ आंतरिक संचार व्यवस्था के लिए 5 वाट के 963 वीएचएफ सेट प्रदान किए गए ।
(ख)	बेहतर संचार कवरेज के लिए 25 वाट के 42 वीएचएफ सेट उपलब्ध कराए गए।
(ग)	महाकुंभ मेला ड्यूटी में तैनात महत्वपूर्ण रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राथमिकता वाले सिम सहित 161 मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध कराए गए।
(घ)	विभिन्न विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु कुल 1624 प्राथमिकता वाले सिम उपलब्ध कराए गए।
(ड़)	महाकुंभ क्षेत्र के स्टेशनों और नियंत्रकों के बीच बेहतर समन्वय के लिए 36 रेलवे हॉटलाइन और 2 बीएसएनएल हॉटलाइन स्थापित की गई। इसमें उत्तरी रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे जैसे अन्य रेलवे भी शामिल थे।
(च)	कर्मचारियों के बीच संचार के लिए 197 रेलवे फोन और 12 एफसीटी फोन प्रदान किये गए ।

(7)	ट्रेनों के सुचारू संचालन के लिए प्रयागराज में 825 रूट की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के साथसाथ प्रयागराज रामबाग की ओर दोहरीकरण पहले ही शुरू किया जा चुका है।-
(8)	महाकुंभ मेला अवधि के दौरान सुचारू और कुशल एस एंड टी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए उत्तर मध्य रेलवे के एस एंड टी कर्मचारियों के अलावा अन्य क्षेत्रीय रेलवे से 50 से अधिक एस एंड टी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।